

Erinevad küsimuste tüübid


Küsimuste panka saab luua erinevat tüüpi küsimusi. Kõige lihtsam on ilmselt valikvastustega küsimus, millest on olnud varasemalt juba juttu (kas siis üks õige, või mitu õiget vastuse varianti). Siinkohal vaatame aga veel mõnda küsimuse tüüpi, mis võimaldab testi huvitavamaks või interaktiivsemaks muuta. Kasutame *Moodle* enda küsimuste loomise töövahendeid.

Küsimuste tüübid

Lihtne arvutuslik küsimus	2
Lohista pildile küsimus	8
Valige puuduvad sõnad.....	14
Vastavusse seadmine	17
Kokkuvõte	19

Lihne arvutuslik küsimus

Tegemist on arvutusliku küsimusega, mis oma loomult on sarnane **Arvutuslik** küsimusele. Viimane neist sisaldab ka seadistuste tähenduses mõnevõrra rohkem võimalusi.




Valige lisatav küsimusetüüp

- ☐ Arvutuslik
- ☐ Essee
- ☐ Vastavusse seadmine
- ☐ Juhuslike lühivastuste vastavusse viimine
- ☐ Manusvastused (lünktekst)
- ☐ All-or-Nothing Multiple Choice
- ☐ Arvutuslike valikvastustega küsimused
- ☒ Lihne arvutuslik küsimus
- ☐ Lohista pildile
- ☐ Lohistatavad märgised
- ☐ Opaque

Lihtsam versioon arvutuslikest küsimustest, mis on nagu arvulised küsimused, aga nendes valitakse arvud testi ajal suvaliselt.

Lisa Tühista

Peale küsimuse tüübi valikut, lisame küsimusele nimetuse ning küsimuse teksti, mida kuvatakse osalejale.



Küsimuse nimi: LihtneArv-01

Küsimuse tekst:

Leia ristküliku pindala, kui küljed on {a} m ning {b} m. Vastus anda kahe komakoha täpsusega, ühik kirjutada arvu järgi (tühikuga või ilma, nt 20.02 m3 või 20.02m3). Vastus esitada SI põhiühikus.

Märkus: Antud näites palume arvutada ristküliku pindala. Kõik muutujad, mis luuakse *Moodle* poolt ja on osa valemist, lisatakse loogeliste sulgude vahele.

Näide (suurendus pildi aknas): Leia ristküliku pindala, kui küljed on {a} m ning {b} m. Vastus anda kahe komakoha täpsusega, ühik kirjutada arvu järgi (tühikuga või ilma, nt 20.02 m3 või 20.02m3). Vastus esitada SI põhiühikus.

Sektsioonis **Vastused** sisestame õige vastuse arvutusvalemi ning lisame kindlasti ka 100% kui õige vastuse valem. **Lubatah h lve**  tleb, kui t pselt me vastust kontrollime. **T  p = Nominaalne** t hendab, et kontrollime esitatud vastuse t henduses +/- . Samas saab valida ka **Suhteline** t  bi. Sellisel juhul t  tab see v  rtus kui protsent.

Soovitus: Lubatah h lve (kui kasutad nominaalne) v  iks olla  ks aste ebat psem kui eeldatav vastus (ehk siis kui k sime kahe komakoha t psusega, siis kontrollime  ks koht peale koma – samas r  hutades n iteks testi sisesejuhatavas tekstis, et vastaja ei tohiks vahetulemusi liiga palju  mardada, sest see suurendab ebat psust).

M rkus: Pane t hele, et arvutusvalemis on m rgitud muutujad samuti loogeliste sulgude vahel (t pselt nii nagu ka k simuse tekstis). Kui aga valem sisaldab muid arvulisi suuruseid (nt kahega jagamist, ruutjuurt jne, siis kasutad valemi kirjutamist sarnaselt n iteks *MS Exceli* funktsionaalsustega – ehkki m ned erisused on – [Moodle funktsioonide](#) tugi).

Olgu vahen itena toodud veidi keerukam valem ja selle teisendus Moodle tarvis:

$$\frac{\left(B - \left(\frac{B}{1 + E} \right) \right) \cdot (12 - C)}{A + (B \cdot C \cdot D)} * 100 = ROI(\%)$$

Moodles (pane t hele tavalisi ning loogelisi sulgusid):

$$(((\{b\}-\{\{b\}/(1+\{e\})\}))* (12-\{c\}))/(\{a\}+(\{b\}*\{c\}*\{d\}))*100$$

J rgmine sektsioon, ** hikuk sitlus**, on vabatahtlik. Nimelt saad soovi korral hinnata ka  hiku sisestamise korrektsust ja seda v rrelda vastaja poolt kasutatud  hikus steemis leitud vastusega. Samas pane t hele, et k simuse l htetekstis me eeldame, et vastus tegelikult sisestatakse ruutmeetrites (SI p hi hik, kuid me ei  tle seda otse v lja). Seega kui soovid hinnata ka  hikut, siis toimi allj rgnevalt:

Ühikukäsitlus

Ühikukäsitlus

Ühik peab olema sisestatud ja seda hinnatakse.

Ühikutrahv

0,2000000

kui murdosa (0–1) vastuse hindest

Ühikute sisestamise viis

tekstisisestuselement

Ühik pannakse

paremale, nt 1,00 cm või 1,00 km

Ühikud

Ühik {0}

Ühik

m2

1

Ühik {0}

Ühik

cm2

10000

Ühik {0}

Ühik

mm2

1000000

Tühjad väljad veel {0} ühiku jaoks

- Esmalt vali: **Ühikukäsitlus > Ühik peab olema sisestatud ja seda hinnatakse**
- Seejärel vali, millise osa õigest vastusest annab ühik. Näiteks kui arv on õige aga ühik vale, siis 0.2 tähendab seda, et vastaja saab 0.8p/1punktist. Võib ju mõelda, et arv ja ühik peaks alati koos käima, kuid kui ütled, et soovid vastust SI põhiühikuna, siis tegelikult antud juhul üks variant seda arvu sisestada ongi!
- Eeldades, et kontrollime ühikut, siis simuleerime sektsiooni **Ühikud** olukorda, kus vastaja sisestab vastuse hoopis cm2 või mm2 (antud juhul on seda kohmakas teha, sest lähteandmed on meetrites antud). Lisades ühiku tekstilise väärtuse, pane tähele kordaja väärtust. Kui vaikumisi saad lisada ühe ühiku, siis klikkides nupul **Tühjad väljad ...**, saad lisakaste, mida võid täita vastavalt vajadusele (võid täita ka kaks kasti/rida).

Märkus: Vastaja võib ühiku kirjutada peale arvu kas tühikuga või ilma. Seda oskab *Moodle* ise eraldada ja kontrollida. Samas on viisakas, kui selline asi on küsimuse lähtetekstis öeldud.

Järgmisena liigume algandmete (ristkülikute küljed) loomise juurde. Me jätame vahele sektsiooni **Mitu katset**, mis on sarnane kõikidele teistele küsimustele. Klikime nupul: **Otsi õiges vastuse valemities olevaid metamärke {x..}**

Mitu katset

Otsi õiges vastuse valemities olevaid metamärke {x..}

Sulle kuvatakse tabel valemist leitud muutujatega. Meil on neid hetkel kaks, seega kaks neid ka kuvatakse.

▼ Metamärkide parameetreid kasutatakse väärtuste genereerimiseks

Parameeter (a)

Väärtuste vahemik -

Kümnnendkohad

Parameeter (b)

Väärtuste vahemik -

Kümnnendkohad

Genereeri metamärgiväärtuste uus hulk või uued hulgad

Kuva metamärgiväärtuste hulk või hulgad

Sul on nüüd võimalus teha järgmisi muudatusi:

- **Väärtuse vahemik:** Vali miinimum ning maksimum, mille vahemikust valitakse juhuslikke numbreid. Juhuslikud numbrid luuakse sinu poolt valitud kümnnendkoha täpsusega. Hetkel oleme valinud 2.

Märkus: Pane tähele. Mitmed valemid/arvutused ja saa omada kõiki väärtuseid kui juhuslikke suuruseid. Näiteks tekib arvutusviga või läheb tulemus eeldatavast või loogilisest vahemikust väljapoole. Seetõttu peaksid testimas või omama seda teadmist, mis parameeter teist parameetrit võib mõjutada. Meil on siinkohal väga lihtne näide ja sisuliselt võivad olla mõlemad suurused juhuslikud.

- Vali **Genereeri** nupu kõrvalt, mitu juhuslikku lähteülesannet soovid luua. Tüüpiliselt valid selle näiteks võimalike tudengite arvu järgi, et lähtuvalt rühma/kursuse suurusest saaksid nad igaüks (suure tõenäosusega) oma enda lähteandmed. Siin oleme valinud **20**. Eeldame grupi suuruseks näiteks 10-20 tudengit.
- Peale genereerimist vali sama number, mis valisid eelnevalt ka **Kuva** tähenduses. See võimaldab sul teostada eelkontrolli, et ühtegi viga arvutuses ei eksisteeri (nt viga võib väga lihtsalt tekkida olukorras, kus on keerukamad valemid, me genereerime lähteandmed ja kontrollime näiteks liiga täpselt – kui see tekib, peaksime muuta lubatavat hälvet või siis muutma lähteandmete genereerimise täpsust).

Soovitus: Kui ülesande lähteandmed genereeritakse näiteks kahe komakoha täpsusega, siis automaatkontrolli teostame üks aste kõrgemalt (kui kasutame nominaalset skaalat).

▼ Metamärgiväärtused	
Hulk 20 {a}*{b}	$9.8 \cdot 7.73 = 75.75 \text{ m}^2$ Õige vastus: 75.75 m ² tõese väärtuse piires Min: 75.653999999999 --- Max: 75.854000000001
Hulk 19 {a}*{b}	$3.25 \cdot 4.1 = 13.32 \text{ m}^2$ Õige vastus: 13.32 m ² tõese väärtuse piires Min: 13.225 --- Max: 13.425
Hulk 18 {a}*{b}	$3.61 \cdot 4.16 = 15.02 \text{ m}^2$ Õige vastus: 15.02 m ² tõese väärtuse piires Min: 14.9176 --- Max: 15.1176

Olles veendunud, et kõik on korras, kliki **Salvesta muudatused** nupul. Küsimus on sellega lisatud.

Salvesta muudatused ja jätkka muutmist
Eelvaade

Salvesta muudatused
Tühista

Märkus: Oluline on küsimust alati testida. Selleks kliki luubi ikoonil.

Küsimustepank

Valige kategooria:

Vaikimisi TOC0001'le

Vaikimisi kategooria küsimustele, mis on jagatud kontekstis 'TOC0001'.

No tag filters applied

Filter by tags...

☐ Kuva küsimuste loendis küsimuse tekst

Otsinguvahet

☒ Kuva küsimused ka alamkategooriatest

☐ Kuva ka vanad küsimused

Koosta uus küsimus...

T	Küsimus	Koostanud	Viimati muutnud:
		Eesnimi / Perekonnanimi / Kuupäev	Eesnimi / Perekonnanimi / Kuupäev
☐	01-02	Raido Puust 18. mai 2017, 16.39	Raido Puust 18. mai 2017, 16.39
☐	Koolitus-02	Raido Puust 15. mai 2018, 11.11	Raido Puust 15. mai 2018, 11.11
☐	LihtneArv-01	Raido Puust 14. mai 2018, 20.30	Raido Puust 14. mai 2018, 20.30


Kuvatakse küsimuse eelvaade. Arvutame tulemuse. Esmalt SI põhiühikus.




Sellela oleme loonud arvutusliku küsimuse, mille lähteandmed genereeritakse siis kui vastav küsimus kuvatakse tudengile (läbi testi tegevuse).

Tegemist on lohista-pildile tüüpi küsimusega, kus etteantud vastuseid tuleb tirida õigetes kohtadesse taustapildil.

Näide (lähteseis):



Peale vastamist (õige vastus):



Küsimuse lisamiseks vali: **Lohista pildile**

Valige lisatav küsimusetüüp

seadmine

Juhuslike lühivastuste vastavusse viimine

Manusvastused (lünktekst)

All-or-Nothing Multiple Choice

Arvutuslike valikvastustega küsimused

Lihntne arvutuslik küsimus

☒

Lohista pildile

Lohistatavad märgised

Opaque

Tekstile lohistamine

Valige puuduvad sõnad

Pildid või tekstisildid lohistatakse taustpildil olevatele kukutusladele.

Lisa

Tühista

Lisa küsimuse nimi ning tekst.

Üldine

Kategooria

Vaikimisi TOC0001'le

Küsimuse nimi

LohPildile-01

Küsimuse tekst

A

B

I

T

Täida allolevad lahtrid TTÜ struktuuriüksuste üldnimetustega, alustades kõrgemast.

Lohista eelnevalt ette valmistatud pilt **Taustpilt** kasti.

TOC0001 | Küsimuste tüübid | Raido Puust | 2019

9/19

Eelvaade

Taustpilt

Valige taustpilt, sisestage lohistatavad üksused ja määratlege taustpildil kukutusosalad, kuhu üksused lohistada tuleks.

Värskenda eelvaadet

Faili valimine... Maksimaalne suurus uutele failidele: 100MB

TTÜ-struktuur.png

Accepted file types:

Pilt (GIF) .gif

Pilt (JPEG) .jpe .jpeg .jpg

Pilt (PNG) .png

Pilt (SVG+XML) .svg .svgz

Sektsioonis **Lohistatavad üksused** täida lahtrid pildi või tekstiga, mida soovid lasta lohistada. Meie näites on kõik tekstiobjektid, seega oleme valinud ka **Tüüp = Lohistatav tekst**. Lisaks pane tähele järgmisi sätteid:

- Vali: **Muuda lohistamisüksuste järjekorda igal soorituskatsel**
- Jäta **Rühm = A** (võimalik on lohistatavaid üksuseid jagada erinevatesse rühmadesse).
- Ära vali **Piiramatult** kasti (märgib, et seda teksti saab kasutada mitmes kohas).

▼ Lohistatavad üksused

☒ Muuda lohistamisüksuste järjekorda igal soorituskatsel

Lohistatav üksus 1

Tüüp

Lohistatav tekst

Rühm

A

☐ Piiramatu

Faili valimine...

Maksimaalne suurus uutele failidele: 100MB



Sa saad failide lisamiseks nad siia lohistada ja asetada.

Accepted file types:

Pilt (GIF) .gif

Pilt (JPEG) .jpe .jpeg .jpg

Pilt (PNG) .png

Pilt (SVG+XML) .svg .svgz

Tekst

Tallinna Tehnikaülikool

Lisa ka: **Teaduskond, Instituut, Uurimisrühm**

Olles lahtrid täitnud, liigu ülemisse sektsiooni ning kliki nupul: **Värskenda eelvaadet**

▼ Eelvaade

Valige taustpilt, sisestage lohistatavad üksused ja määratlege taustpildil kukutusosalad, kuhu üksused lohistada tuleks.

Värskenda eelvaadet


Seejärel liigu sektsiooni **Kukutusosalad**, vali **Lohistatav üksus** kastidesse eelnevalt defineeritud tekstid.

▼ Kukutusosalad

Kukutusala 1	Vasakul	Üles	Lohistatav üksus	1. Tallinna Tehnikaülikool	Tekst
Kukutusala 2	Vasakul	Üles	Lohistatav üksus	2. Teaduskond	Tekst
Kukutusala 3	Vasakul	Üles	Lohistatav üksus	3. Instituut	Tekst
Kukutusala 4	Vasakul	Üles	Lohistatav üksus	4. Uurimisrühm	Tekst

Tühjad väljad veel 3 kukutusala jaoks

Liigu nüüd tagasi eelvaate pildile ja lohista ilmunud tekstid nende õigetes asukohtadesse. Peale paika liigutamist:



Nüüd võid salvestada küsimuse, klikkides lehe allosas oleva nupul: **Salvesta muudatused**

Salvesta muudatused ja jätkka muutmist
[Eelvaade](#)

Salvesta muudatused
Tühista

Kontrolli loodud küsimuse toimivust (ja ka näiteks kirjavigu)!

Küsimus 1
Pole veel vastatud
Võimalik punktisumma:
1,00

Täida allolevad lahtrid TTÜ struktuuriüksuste üldnimetustega, alustades kõrgemast.


Instituut
Uurimisrühm
Teaduskond
Tallinna Tehnikaülikool

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte 1,00/1,00

Täida allolevad lahtrid TTÜ struktuuriüksuste üldnimetustega, alustades kõrgemast.



Teie vastus on õige.

Valige puuduvad sõnad

Tegemist on testi küsimuse tüübiga, milles tuleb lüngad täita etteantud valikute hulgast.

Valige lisatav küsimusetüüp

- ☐  Manusvastused
(lünktekst)

- ☐  All-or-Nothing
Multiple Choice

- ☐  Arvutuslike
valikvastustega
küsimused

- ☐  Lihtne arvutuslik
küsimus

- ☐  Lohista pildile

- ☐  Lohistatavad
märgised

- ☐  Opaque

- ☐  Tekstile
lohistamine

- ☒  Valige puuduvad
sõnad

Küsimuse teksti lünkade täitmiseks valitakse vastused ripploenditest.

MUUD

- ☐  Kirjeldus

Lisa
Tühista

Lisa küsimuse nimetus ning tekst. Pane tähele, et kohas, kuhu tekib valik hüpikutega, on asendatud numbriga kujul: [[1]]

Märkus: Numbri väärtusel on täita väga oluline roll. Nimelt märgib see konkreetne number ka õiget väärtust etteantud valimist (vaata hiljem). Allolevas tekstis on seega kaks lünka. Tähistatud vastavalt: `[[1]]` ning `[[4]]`.

Küsimuse nimi

ValPuuduSõnad-01

Küsimuse tekst

A ▾

B

I

T ▾

TTÜ sai alguse 17. septembril [[1]], mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav [[4]] korraldama tehnilisi erikursusi. Pärast Eesti iseseisvumist kasvas üha enam vajadus inseneride, arhitektide ja tehnikute järgi. 1919. aastal jätkatigi senist tegevust Tallinna Tehnikumi (TT) nimelise erakoolina.

Liigu seksiooni *Valikud* ning teosta järgmised muudatused:

- Vali: **Muuda küsimuste järjekorda**
- Täida **Valik** kastid. Järjekord on oluline vaid õigete vastuste tähenduses, ehk siis **Valik 1 = [[1]]** ning **Valik 4 = [[4]]**. Ülejäänud võivad olla suvalises järjekorras.

- Oluline on, et sa jagad valikud ka kahte erinevasse rühma, sest sellisel juhul kuvatakse ühte nimekirja ühe lünga juures ning teist teise lünga juures.

Valikud

☒ Muuda küsimuste järjekorda

Valik 1	Vastus	1918	Rühm	A
Valik 2	Vastus	1917	Rühm	A
Valik 3	Vastus	1919	Rühm	A
Valik 4	Vastus	Eesti Tehnika Selts	Rühm	B
Valik 5	Vastus	Eesti Tehnika Kool	Rühm	B
Valik 6	Vastus	Eestlaste Tehnikum	Rühm	B

- Sa ei pea kõiki lahtreid täitma kui soovid vähem valikud anda. Samas kui soovid rohkem valikud anda, saad lisada nupuga **Tühjad väljad...** rohkem valikuid.

Nüüd võid salvestada küsimuse, klikkides lehe allosas oleval nupul: **Salvesta muudatused**

Salvesta muudatused ja jätku muutmist
Eelvaade

Salvesta muudatused
Tühista

Kontrolli loodud küsimuse toimivust (ja ka näiteks kirjavigu)!

Kuva küsimuse eelvaade: ValPuuduSõnad-01 - Google Chrome
moodle.taltech.ee/question/preview.php?id=170635&courseid=18587

Küsimus 1
Pole veel vastatud
Võimalik punktisumma: 1,00

TTÜ sai alguse 17. septembril
1918
, mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav
Eestlaste Tehnikum
Eesti Tehnika Selts
Eesti Tehnika Kool

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte 1,00/1,00

TTÜ sai alguse 17. septembril

1918

✓, mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav

Eesti Tehnika Selts

✓ korraldama tehnilisi erikursusi. Pärast Eesti iseseisvumist kasvas üha enam vajadus inseneride, arhitektide ja tehnikute järgi. 1919. aastal jätkatigi senist tegevust Tallinna Tehnikumi (TT) nimelise erakoolina.

Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

TTÜ sai alguse 17. septembril [1918], mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav [Eesti Tehnika Selts] korraldama tehnilisi erikursusi. Pärast Eesti iseseisvumist kasvas üha enam vajadus inseneride, arhitektide ja tehnikute järgi. 1919. aastal jätkatigi senist tegevust Tallinna Tehnikumi (TT) nimelise erakoolina.

[Alusta uuesti](#)

[Salvesta](#)

[Sisesta õiged vastused](#)

[Esita ja lõpeta](#)

[Sulge eelvaade](#)

Vastavusse seadmine

Tegemist on testi küsimusega, milles saab näiteks kirjelduse siduda märksõnaga või tegevused/ protsessid õigesse järjekorda jmt.

Valige lisatav küsimusetüüp

KÜSIMUSED

☐ Valikvastusega

☐ Tõene/väär

☐ Lühivastus

☐ Arvuline

☐ Arvutuslik

☐ Essee

☒ Vastavusse seadmine

☐ Juhuslike lühivastuste vastavusse viimine

☐ Manusvastused (lünktekst)

☐ All-or-Nothing Multiple Choice

☐ Arvutuslike valikvastustega

Vastus igale alamküsimusele tuleb valida etteantud valikute hulgast.

Lisa

Tühista

Lisa küsimuse nimi ning tekst.

Küsimuse nimi

VastavusseSead-01

Küsimuse tekst

↓

A

B

I

T

Järjesta TTÜ struktuur alustades kõrgemast (1) ja liikudes madalama poole.

Lisa õigete vastuste paarid. Pane tähele, et lahter **Vastus** võiks olla jäetud lühema poole jaoks, kuna seda osa kuvatakse hiljem hüpikuna. Samas kui **Küsimus 1 ... Küsimus 4** kirjelduse osa saad kasutada ka kui pikema kirjelduse lisamiseks ja seejärel seod paaridesse hoopis märksõna ja õige kirjelduse. Siinkohal järgime taas TTÜ struktuuri näidet.

▼ Vastused

Saadaval valikud

Peate sisestama vähemalt kaks küsimust ja kolm vastust. Võite lisaks sisestada valesid vastuseid, andes vastuse koos tühja küsimuseväljaga. Kirjeid, kus nii küsimuse- kui ka vastuseväli on tühi, ei arvestata.

Küsimus 1

 A
 B
 I

Tallinna Tehnikaülikool

Vastus

(1)

Küsimus 2

↓ A ▾ B *I*  ▾  ▾  ▾          

Teaduskond

Vastus

(2)

Küsimus 3

↓ A ▾ B *I*  ▾  ▾ T ▾          

Instituut

Vastus

(3)

Küsimus 4

 A ▾
 B *I*

 T

Uurimisrühm

Vastus

(4)

Kuva küsimuse eelvaade: VastavusseSead-01 - Google Chrome

moodle.taltech.ee/question/preview.php?id=170636&courseid=18587

Küsimus 1

Pole veel vastatud

Võimalik punktisumma: 1,00

Järjesta TTÜ struktuur alustades kõrgemast (1) ja liikudes madalama poole.

Instituut	(3)
Uurimisrühm	(4)
Teaduskond	(2)
Tallinna Tehnikaülikool	(1)

Alusta uuesti Salvesta Sisesta õiged vastused Esita ja lõpeta Sulge eelvaade

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte 1,00/1,00

Järjesta TTÜ struktuur alustades kõrgemast (1) ja liikudes madalama poole.

Instituut	(3)	✓
Uurimisrühm	(4)	✓
Teaduskond	(2)	✓
Tallinna Tehnikaülikool	(1)	✓

Teie vastus on õige.

Õige vastus on: Instituut → (3), Uurimisrühm → (4), Teaduskond → (2), Tallinna Tehnikaülikool → (1)

Kokkuvõte

Sellela oleme edukalt lõpetanud eriliiki küsimuste loomise võimalused. Mõistagi on neid palju rohkem kui siin kirjeldada jõudsim, kuid kindlasti aitavad need valitud tüübid muuta teste ka vastaja jaoks huvitavamaks. Teiste küsimuste tüüpide kohta leiad lisainfot ka [Moodle ametlikult veebilehelt](#).